

## Handwerkerhose 288 FAS - Fristads

URL



[https://ppe.page/anzeige/Clothing/General-protective-clothing/Handwerkerhose-288-FAS---Fristads\\_626](https://ppe.page/anzeige/Clothing/General-protective-clothing/Handwerkerhose-288-FAS---Fristads_626)

General information

**Produkt:**

Handwerkerhose 288 FAS - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Bundhosen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

Schlanke Größen

**Verfügbar in:**

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

**Verfügbar in:**

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen en

**Farben:**

schwarz

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

image not found or type unknown



Funktional ausgestattete Handwerkerhose in klassischem Design, zu 100% aus robustem Baumwollmaterial.  
**Beschreibung** 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere  
Seitentaschen / 2 große CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen / Auf die Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche  
Arbeitsmesser / Handytasche mit Patte / Beintasche mit Patte und verdeckte Ausweistasche / 2 Hammer  
CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und  
Kniepolster 124292) / OEKO-TEX® zertifiziert.  
C44 - C62 C146 - C156 D92 - D120  
100% Baumwolle. Verstärkungen: 100% Polyamid. 375 g/m².  
F940:M3-1 Schwarz  
EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Handwerk & Landwirtschaft

Bodenleger;Zimmermann/Bautischler;Elektriker;Dachdecker;Handwerker;Landschaftsgärtner/Gärtner/

## Details zur Anzeige

10000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>