

High Vis Green Handwerker Stretch-Shorts Kl. 2 2646 GSTP - Fristads



URL

https://ppe.page/anzeige/Clothing/General-protective-clothing/High-Vis-Green-Handwerker-Stretch-Shorts-Kl--2-2646-GSTP---Fristads_62480

General information

Produkt:

High Vis Green Handwerker Stretch-Shorts Kl. 2 2646 GSTP - Fristads

Produktart

Produktart:

Shorts

Normale Größen

Verfügbar in:

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

Farben Größen an n

Farben:

schwarz

Geschlecht

Geschlecht:

Herren


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Nachhaltige High Vis Handwerker Stretch-Shorts aus recycelten Materialien. Voller 4-Wege-Stretch und zusätzliche Stretcheinsätze am Bund sorgen für hervorragenden Komfort und Bewegungsfreiheit. Mit EPD (Environmental Product Declaration).

Teil der Fristads Green Kollektion / Nachhaltig / 4-Wege-Stretchmaterial / Rippenstrick-Stretcheinsätze am Bund / Verdeckter Knopf vorne / CORDURA®-verstärkte, lose hängende Vordertaschen, eine mit Reißverschluss tasche, 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / D-Ring unter der losen Tasche / 2 Vordertaschen / 2 verstärkte Taschen hinten, eine mit Reißverschluss / Hammerschlaufe eine mit Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knöpfen und Schlaufen für Messer / Beintasche mit Druckknopfverschluss, Reißverschluss tasche und D-Ring / Geprüft nach EN ISO 20471 Klasse 1 in den Größen C42-C48 und Klasse 2 in den Größen C50-C66 / Farbe 271 in den Größen C50-C66 ist zugelassen nach RIS-3279-TOM Ausgabe 1 UK Railway Standard / Geprüft und zugelassen nach 50 Wäschen / Mit EPD (Environmental Product Declaration) - Registrierungsnummer 3889 bei environdec.com / OEKO-TEX® zertifiziert.

C42 - C66

Stretchgewebe 44% PTT (teilw. biobasiertes Material), 44% Polyester, 12% recycelter Polyester. 260 g/m².

F196:M3-1 Warnschutz-Gelb/Schwarz

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.; RIS-3279-TOM

Details zur Anzeige

10000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>