

## Jacke 480 P154 - Fristads

URL



[https://ppe.page/anzeige/Clothing/General-protective-clothing/Jacke-480-P154---Fristads\\_63567](https://ppe.page/anzeige/Clothing/General-protective-clothing/Jacke-480-P154---Fristads_63567)

General information

**Produkt:**

Jacke 480 P154 - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

5XL (=74-76/C74-C76)

Farben Größen

**Farben:**

schwarz

Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



**Beschreibung** Strapazierfähige Basic-Jacke, für industrielle Arbeiten geeignet. Verstellbare Taille und Armabschlüsse. Die Farben passen zu vielen Oberteilen, was die Zusammenstellung des Outfits erleichtert. Geeignet für Industrierwäsche.

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfe / Dreifachnähte / Verstellbare Armabschlüsse / Verstellbare Bundweite / 2 Vordertaschen / 2 Brusttaschen mit Patte - eine mit Stifttasche / Innentasche / Handytasche (innen) mit Klettverschluss / Industrierwäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

XS - 5XL

65% Polyester, 35% Baumwolle. 245 g/m<sup>2</sup>.

F940:M3-1 Schwarz

ISO 15797 Industrierwäsche geeignet.

Leichtindustrie (inkl. Bereiche Lebensmittel, ESD & Reinraum)

Drucker;Techniker/Maschinist/Maschinenführer;Ingenieur;Fließbandarbeiter;Lagerarbeiter;Kurier

## Details zur Anzeige

10000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>