

Snikki Ergo Gürtel 9319 LTHR - Fristads

URL



<https://ppe.page/anzeige/Clothing/General-protective-clothing/Snikki-Ergo-Guertel-9319-LTHR---Fristad>

General information

Produkt:

Snikki Ergo Gürtel 9319 LTHR - Fristads

Produktart

Produktart:

Zubehör

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

schwarz

Geschlecht

Geschlecht:


Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Ergonomischer Werkzeuggürtel aus Leder, kombinierbar mit verschiedenen Werkzeughaltern und Mat- Arbeit zu erhalten. Verteilt das Gewicht auf den Hüften, um schwere Lasten so ergonomisch wie möglich Unterstützung am Rücken breiter. Am Rücken befinden sich kleine Lüftungslöcher für einen optimierte Werkzeultaschen und SNIKKI Werkzeughalterungen 100897 für die optimale ergonomische Lösung. Grundbaustein des Ergo-Tragesystems zur Entlastung von Hüfte und Taille / Geeignet für die Befestigung aus weichem pflanzlich gegerbtem Spaltleder / Fließender Übergang zum Körper, keine harten Kanten und Halterungen mit Quick-Grip- und Quick-Snap Befestigung, lassen sich leicht am Nylongürtel anbringen (103cm), XL (> 104cm) / Metallschnalle / 'Made in Sweden'.

S - XL

Leder, Spaltleder, Polypropylen.

F940:M3-1 Schwarz

Handwerk & Landwirtschaft

Bodenleger;Zimmermann/Bautischler;Installateur;Landwirt/Waldarbeiter;Handwerker;Maurer/Steinmetz

Details zur Anzeige

10000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>