

## **Fristads Flame Latzhose 0030 FLAM Flammschutz-Latzhosen Blau**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Arc-protection/Fristads-Flame-Latzhose-0030-FLAM-Flammschutz-Latzhosen-Blau\\_80490](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Arc-protection/Fristads-Flame-Latzhose-0030-FLAM-Flammschutz-Latzhosen-Blau_80490)

General information

**Produkt:**

Fristads Flame Latzhose 0030 FLAM Flammschutz-Latzhosen Blau

Produktart

**Produktart:**

Latzhosen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

anthrazit

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren  
Damen  
Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

75% Baumwolle FR, 24% Polyester, 1% antistatische Faser.

Durchgehender 2-Wege-Frontreißverschluss und verdeckter Druckknopfverschluss / 2 lose hängende Brusttaschen mit Druckknopfverschluss, 1 mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss und 1 mit Extratasche und Stifttasche / Verdeckter Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Elastische Hosenträger / 2 aufsteckbare, verstärkte, lose hängende Taschen, linke Tasche mit Extratasche und rechte Tasche mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen / 2 verstärkte Gesäßtaschen / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, Schlaufe für Ausweishalter / Hammerschlaufe / Verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Vorgeformte Knie / Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche / Zugelassen nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm<sup>2</sup> ATPV: 10 cal/cm<sup>2</sup> (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und für offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 (siehe Flammen- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292 / Geprüft und zugelassen gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: C46 - C62 Normen: OEKO-TEX®|PRO Industrial laundry Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Multinorm|Hoher Baumwoll-Komfort|Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen description (en): Front placket opening with two-way, full-length front zip and concealed snap fastening / 2 loose-hanging chest pockets with snap fastening, 1 with flap and concealed snap fastening and 1 with extra pocket and pen pocket / Concealed button and loop for sheath knife / Elasticated braces / 2 tuckable, reinforced, loose-hanging pockets, left pocket with extra pocket and right pocket with 3 pockets and tool loops / 2 front pockets / 2 reinforced back pockets / Leg pocket with flap and concealed snap fastening, phone pocket with flap and velcro fastening, loop for ID card holder / Hammer loop / Reinforced folding rule pocket with pen pocket and button and loop for sheath knife / Pre-shaped knees / Knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm<sup>2</sup> ATPV: 10 cal/cm<sup>2</sup> (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and for open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 (see Flame and welding table for certified garment combinations), EN 1149-5 and EN 14404 together with kneepads 124292 / Certified after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>