

ROFA | Jacke 087514 | TREND PROBAN®

URL



https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Arc-protection/ROFA--Jacke-087514--TREND-PROBAN_81057

General information

Produkt:

ROFA | Jacke 087514 | TREND PROBAN®

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, 2 Brustinnentaschen, Brustinnentasche links mit Reißverschluss, Kontrastpaspel an Taschenpatten,.

Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, elektrostatisch ableitfähig, sehr hohe Farbestechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100

Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im

Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen,

Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen,

Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der

Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen,

Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im

Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung,

Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.

Farben: hellgrau;kornblau;marine Material: Gewebe 87, Köper, 78%

Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, FR

Größen: 102;106;110;114;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;90;94;98

Normen: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1

[Hier klicken für den Hersteller Preis](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : office@psa.page

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>