

## **BP® Warnschutz-Winterjacke**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/BP-Warnschutz-Winterjacke\\_79749](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/BP-Warnschutz-Winterjacke_79749)

General information

**Produkt:**

BP® Warnschutz-Winterjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren  
Damen  
Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit  
abnehmbare Kapuze

Wärmendes Steppfutter, Stehkragen mit weichem Innenkragen, abknöpfbare, wattierte Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter 2-Wege-Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 doppelte aufgesetzte Taschen mit Druckknopf und Klett verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Strickbündchen als Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 1 Innentasche, Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit abnehmbare Kapuze Wärmendes Steppfutter Ärmelabschluss mit Strickbündchen als Windschutz EN 343: 2019 Wetterschutz Wasserdicht Kl. 4, atmungsaktiv Kl. 1, X, EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 4 3 0,236 WP, EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 3,

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>