

## **Flame High Vis Regenjacke Kl. 3 4845 RSHF - Fristads**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/Flame-High-Vis-Regenjacke-Kl--3-4845-RSHF---Fristads\\_63280](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/Flame-High-Vis-Regenjacke-Kl--3-4845-RSHF---Fristads_63280)

General information

**Produkt:**

Flame High Vis Regenjacke Kl. 3 4845 RSHF - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

High-Vis Gelb

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**



## Beschreibung

Strapazierfähige Warnschutz-Regenjacke, die ebenfalls Flammschutz-zertifiziert ist.

Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Tasche für Funkgerät / 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche, innen / Ventilationsöffnungen in der Rückenpasse / Verstellbare Armabschlüsse / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/1 / OEKO-TEX® zertifiziert.

XS - 4XL

100% Polyester (flammhemmend, mit PU-Beschichtung). 170 g/m<sup>2</sup>.

F130:M3-1 Warnschutz-Gelb

EN ISO 14116 Schutz vor Hitze, Flammen und geringem Funkenflug.

Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer

Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte

Schutzkleidung.;EN 343 Regenschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

## Details zur Anzeige

10000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>