

Fristads Flame High Vis Regenhose Kl. 2 2047 RSHF Warnschutz-Hosen Gelb



URL

https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/Fristads-Flame-High-Vis-Regenhose-Kl--2-2047-RSHF-Warnschutz-Hosen-Gelb_80120

Produktartormation

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren
Damen
Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

100% Polyester (flammschützend, mit PU-Beschichtung).

Verstellbare Bundweite / Verstellbare Beinabschlüsse / Verstellbare elastische Hosenträger / Gummilatz / Sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/1 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX®|T6 Klassifikationen: EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN ISO 14116 Schutz vor Hitze, Flammen und geringem Funkenflug|EN 20471 Warnschutz|EN 343 Regenschutz Eigenschaften: Hitze- und Flammschutz|Antistatisch|Verstellbare Beinabschlüsse description (en): Adjustable waist / Adjustable legs / Adjustable elasticated braces / Worn over EN ISO 11612 garments / Approved according to EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 class 2 and EN 343 class 3/1 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>