

Fristads Flame High Vis Regenjacke Kl. 3 4845 RSHF Warnschutz-Jacken Gelb



URL

https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/Fristads-Flame-High-Vis-Regenjacke-Kl--3-4845-RSHF-Warnschutz-Jacken-Gelb_80084

Produktartormation

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

100% Polyester (flammhemmend, mit PU-Beschichtung).

Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Tasche für Funkgerät / 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche, innen / Ventilationsöffnungen in der Rückenpasse / Verstellbare Armabschlüsse / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/1 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX®|U6 Klassifikationen: EN ISO 14116 Schutz vor Hitze, Flammen und geringem Funkenflug|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 20471 Warnschutz|EN 343 Regenschutz Eigenschaften: Hitze- und Flammschutz|Antistatisch|Ventilationsfunktion description (en): Detachable hood with drawstring / Buttons and zip / Pocket for communication radio / 2 front pockets, one with inside mobile phone pocket / Ventilation at back yoke / Adjustable cuffs / Should be worn over garments approved for EN ISO 11612 / Approved according to EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 class 3 and EN 343 class 3/1 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH
Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99
Email : office@psa.page
Internet: <https://psa.page/>