

## **Fristads High Vis GORE-TEX 3-in-1 Winterparka Kl.3 4989 GXB Warnschutz-Jacken Orange**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/Fristads-High-Vis-GORE-TEX-3-in-1-Winterparka-Kl-3-4989-GXB-Warnschutz-Jacken-Orange\\_80096](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/Fristads-High-Vis-GORE-TEX-3-in-1-Winterparka-Kl-3-4989-GXB-Warnschutz-Jacken-Orange_80096)

Produktartormation

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

orange

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen


Unisex

Anbieterswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

100% Polyester, 2-lagiges GORE-TEX-Laminat, wind- und wasserdicht, aber atmungsaktiv. Futter: 100 % Polyester.

2-lagiges GORE-TEX-Material, wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv / Abnehmbares Steppfutter / Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Kordelzug verstellbar / Fleece-gefütterter Kragen / Verdeckter Reißverschluss mit Klettverschluss bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss, D-Ring auf der Innenseite / Napoleontasche mit innenliegender Handytasche / 2 Vordertaschen mit Patte und Klettverschluss / 2 fleeegefütterte Handwärmer-Taschen / 2 Taschen im Futter / Eine Innentasche und Handytasche im Futter / Ärmelabschluss mit Klettverschluss verstellbar / Innenbündchen aus Rippstrick mit Daumengriff / Taille mit Kordelzug verstellbar / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wassersäule > 10.000 mm / ePTFE-Membran / Atmungsaktivität RET 10.000 mm / ePTFE membrane / Breathability RET

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>