

## **Fristads High Vis Green Handwerker Stretchhose Damen Kl. 1 2663 GSTP High Vis Stretch-Hosen Orange Stiby**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/Fristads-High-Vis-Green-Handwerker-Stretchhose-Damen-Kl-1-2663-GSTP-High-Vis-Stretch-Hosen-Orange-Stiby\\_80348](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/Fristads-High-Vis-Green-Handwerker-Stretchhose-Damen-Kl-1-2663-GSTP-High-Vis-Stretch-Hosen-Orange-Stiby_80348)

Produktartormation

**Produktart:**

Bundhosen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

orange

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren  
Damen  
Unisex

Anbieterswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

Stretchgewebe 44% PTT (teilw. biobasiertes Material), 44% Polyester, 12% recycelter Polyester. Ripstop-Stretchgewebe 87 % Polyamid, 13 % Elasthan.

Teil der Fristads Green Kollektion / Nachhaltig / 4-Wege-Stretchmaterial / Rippenstrick-Stretcheinsätze am Bund / Strapazfähiges Ripstop 4-Wege Stretchmaterial an Gesäß und Oberschenkelrückseite / Verdeckter Knopf vorne / CORDURA®-verstärkte, lose hängende Vordertaschen, eine mit Reißverschluss, 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit zusätzlicher Tasche / D-Ring unter der losen Tasche / 2 Vordertaschen / 2 große Taschen hinten, eine mit Reißverschluss / Beintasche mit Druckknopfverschluss, eine mit Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschleife / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knöpfen und Schlaufen für Messer / Beintasche mit Druckknopfverschluss, Reißverschluss, Reißverschluss und D-Ring / CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche / CORDURA®-verstärkter Beinabschluss / Verdeckter Stiefelhaken / Zugelassen nach ISO 20471 Klasse 1, EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 und EN 13758-2 UPF 40+ Sonnen-UV-Schutz / Zugelassen nach 50 Wäschen / Mit EPD (Environmental Product Declaration) - Registrierungsnummer 4489 bei environdec.com / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: 34 - 50 Normen: OEKO-TEX®|T1 Klassifikationen: EN 20471 Warnschutz|EN 14404 Knieschutz|EN 13758 UV-Schutz Eigenschaften: 4-Wege-Stretch|Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen| Umweltproduktdeklaration (EPD) description (en): Part of Fristads Green collection / Sustainable / 4-way stretch fabric / Rib-knit stretch panels at waist / Durable ripstop 4-way stretch at seat and back of thighs / Concealed front button / CORDURA®-reinforced loose-hanging front pockets, one with zip pocket, 3 small pockets and tool loops, the other with extra pocket / D-ring under loose-hanging pocket / 2 front pockets / 2 bellowed back pockets, one with zip / Double reinforced crotch seam / Hammer loop / CORDURA®-reinforced folding rule pocket with tool pocket, pen pocket, buttons and loops for sheath knife / Leg pocket with snap fastening, zip pocket and D-ring / CORDURA®-reinforced knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / CORDURA®-reinforced leg end / Hidden boot hook / Approved according to ISO 20471 class 1, EN 14404 together with kneepads 124292 and EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV Protective Properties / Approved after 50 washes / With EPD (Environmental Product Declaration) - registration number 4489 at environdec.com / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>