

Fristads High Vis Sweatjacke Damen Kl. 3 7427 SHV High Vis Sweatshirts Rot



URL

https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/Fristads-High-Vis-Sweatjacke-Damen-Kl-3-7427-SHV-High-Vis-Sweatshirts-Rot_80242

Produktartormation

Produktart:

Pullover

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

rot

Geschlecht

Geschlecht:

Herren
Damen
Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

75% Polyester, 25% Baumwolle.

Reißverschluss mit Blende innen / Brusttasche mit schrägem Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Elastischer Bund / Elastische Armabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-4XL) / Industriegewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 3XL Normen: OEKO-TEX®|PRO Industrial laundry|U5 Klassifikationen: EN 13758 UV-Schutz|EN 20471 Warnschutz Eigenschaften: Transportiert Feuchtigkeit|Taschen mit Reißverschluss|Für Industriegewäsche geeignet description (en): Full-length front zip with inside placket / Chest pocket with vertical zip / 2 front pockets with zip / Rib-knit cuffs and hem / Approved according to EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV Protective Properties and EN ISO 20471 class 2 - sizes XS-S and class 3 - sizes M-4XL / Leasing-laundry tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>