

## **High Vis Handwerkerhose Kl. 1 247 FAS - Fristads**



**URL**

<https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/High-Vis-Handwerker>

General information

**Produkt:**

High Vis Handwerkerhose Kl. 1 247 FAS - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Bundhosen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

Schlanke Größen

**Verfügbar in:**

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

**Verfügbar in:**

21 (=D84)

22 (=D88)

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen en

**Farben:**

schwarz

Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

Funktional ausgestattete Warnschutz-Handwerkerhose, zu 100% aus robustem FAS®-Baumwollmaterial  
2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere  
Dehnungsfalte / 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalte - eine mit Patte und Klettverschluss / 2 D-Ringe / Be  
Ausweishalter / 2 Hammerschlaufen / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche (über der Seitennaht) - m  
Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstell  
EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / OEKO-TEX® zertifiziert.

C44 - C60 C146 - C156 D84 - D120

Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle. Übriges Material: 100% Baumwolle. Verstär  
F940:M3-1 Schwarz

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung

Straßenbau;Service;Handwerk & Landwirtschaft

Straßenarbeiter;Handwerker;Installateur;Manager/Projektmanager;Landwirt/Waldarbeiter;Maurer/Ste  
Arbeiter;Dachdecker;Elektriker;Bauarbeiter;Kurier;Bodenleger;Zimmermann/Bautischler

## Details zur Anzeige

10000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>