

## **High Vis T-Shirt Langarm KL. 3 7724 THV - Fristads**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/High-Vis-T-Shirt-Langarm-KL--3-7724-THV---Fristads\\_63347](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/High-Vis-T-Shirt-Langarm-KL--3-7724-THV---Fristads_63347)

General information

**Produkt:**

High Vis T-Shirt Langarm KL. 3 7724 THV - Fristads

Produktart

**Produktart:**

T-Shirts

Normale Größen

**Verfügbar in:**

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

schwarz

Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**



**Beschreibung** Warnschutz-Langarm-Shirt mit hohem Baumwollanteil und dehnbaren reflektierenden Transfer-Tapes, bietet optimalen Komfort und Flexibilität. Kontrastmaterial an schmutzempfindlichen Stellen.

Rippstrickkragen und -bündchen / Dehnbare Reflexstreifen / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Baumwolle innen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS und Klasse 3 - Größen S - 4XL / Geprüft und zugelassen nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert.

XS - 4XL

55% Baumwolle, 45% Polyester. 190 g/m<sup>2</sup>.

F396:M3-1 Warnschutz-Rot/Schwarz

EN 13758-2:2003+A1:2006 - UV-Schutz. Zertifizierte Schutzkleidung;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Straßenbau

Straßenarbeiter;Manager/Projektmanager;Bauarbeiter;Müllabfuhr;Schweißer;Gerüstbauer/Abbruch-Arbeiter

## **Details zur Anzeige**

10000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>