

## **SNICKERS High-Vis 37.5® isolierte Arbeitsjacke, Kl. 3**

**URL**



[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/SNICKERS-High-Vis-37-5-isolierte-Arbeitsjacke-Kl--3\\_80610](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/SNICKERS-High-Vis-37-5-isolierte-Arbeitsjacke-Kl--3_80610)

General information

**Produkt:**

SNICKERS High-Vis 37.5® isolierte Arbeitsjacke, Kl. 3

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex

Anbieterswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

Wärmeisolierte Warnschutz-Arbeitsjacke für alle Arbeiten bei Kälte und Nässe im Winter. Die Zertifizierung nach EN ISO 20471 Klasse 3 gewährleistet optimale Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.

37.5®-Technologie für verbessertes Feuchtigkeitsmanagement 3D-Meshfutter für zusätzliche Wärmeisolierung CORDURA®-Verstärkungen an den Ellbogen Heat-Transfer-Reflexstreifen Ergonomisch geschnittene Ärmel XS-XXXL EN 20471 - High visibility clothing Vielseitige, wärmeisolierte Warnschutz-Arbeitsjacke mit 3D-Mesh-Futter am Rücken für zusätzliche Wärmeisolierung bei kalter Witterung und 37,5®-Wattierung für gutes Feuchtigkeitsmanagement. Ergonomisch geschnittene Ärmel und Stretch-Einsätze hinten sorgen für eine optimale Passform und verbesserte Beweglichkeit, CORDURA®-verstärkte Ellbogen gewährleisten Langlebigkeit. Heat-Transfer-Reflexstreifen für eine sichere und langlebige Warnschutzfunktionalität der Klasse 3. Viel Platz für Firmenlogos. Hauptmaterial: 100 % Polyester 230 g/m<sup>2</sup>. Verstärkung: 100% Polyamid CORDURA® 205 g/m<sup>2</sup>. Futter: 100% Polyamid 65 g/m<sup>2</sup>. Isolierung: 50% 37.5® Polyester, 35% Repreve® Polyester, 15% Polyester 60 g/m<sup>2</sup>.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>