

SNICKERS High-Vis wasserdichte 37.5 isolierte Arbeitsjacke, Kl. 3


URL



 $https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/SNICKERS-High-Vis-wasserdichte-37-5-isolierte-Arbeitsjacke-Kl-3_80612$

General information
Produkt:
SNICKERS High-Vis wasserdichte 37.5 isolierte Arbeitsjacke, Kl. 3
Produktart
Produktart:
Arbeitsjacke
Normale Größen
Verfügbar in: 38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)
Englische Größen n
Verfügbar in:
2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)
Geschlecht Sen
Geschlecht:
Herren
Damen
Unisex
Anbieterauswahl
Anbieter:
Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Warme, wasserdichte Arbeitsjacke mit hervorragender Sichtbarkeit für alle Arbeiten unter kalten und nassen Winterbedingungen. Die Zertifizierung der Klasse 3 nach EN ISO 20471 gewährleistet optimale Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.

Versiegelte Nähte Heat-Transfer-Reflexe 3-lagige mit CORDURA®verstärkte Ellbogen Abnehmbare, verstellbare Kapuze Aquaguard® Reißverschlusstasche mit Personalausweis-Halterung XS-XXXL EN 20471 -High visibility clothing, EN 343 - Protective clothing against rain Warme und wasserdichte Arbeitsjacke aus atmungsaktivem 2-Lagen-Shell-Gewebe, das Schnee, Schneeregen und Regen den ganzen Arbeitstag über abhält. Die 37.5®-Wattierung in Kombination mit dem 3D-Mesh-Futter am Rücken sorgt für eine effiziente Isolierung, während vorgeformte Ärmel und Stretcheinsätze an den Schultern eine optimale Passform und verbesserte Bewegungsfreiheit gewährleisten. Ausgestattet mit CORDURA®verstärkten Ellbogen, abnehmbarer Kapuze und Schmutzbereichen an der Unterseite und den Ärmelenden. Transferreflektoren sorgen für sichere und dauerhafte High-Vis-Funktionalität, Klasse 3. Hauptmaterial: 100 % Polyester 230 g/m². Kontrastierendes Hauptmaterial: 100 % Polyamid, 250 g/m². Verstärkung: 100% Polyamid CORDURA® 305 g/m². Futter: 100% Polyamid 65 g/m². Isolierung: 50% 37.5® Polyester, 35% Repreve® Polyester, 15% Polyester 60 g/m².

Hier Preise prüfen

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0 FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Feuerschuetzenbostel 3 D-29303 Bergen/ Eversen GERMANY

Email : office@psa.page
Internet: https://psa.page/