

**SNICKERS ProtecWork Hi-Vis Piraten
Arbeitschose, Klasse 2, EN 14404, 1149, 14116,
20471**

URL



https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/High-visibility-clothing/SNICKERS-ProtecWork-Hi-Vis-Piraten-Arbeitschose-Klasse-2-EN-14404-1149-14116-20471_80673

General information

Produkt:

SNICKERS ProtecWork Hi-Vis Piraten Arbeitshose, Klasse 2, EN 14404, 1149, 14116, 20471

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Flammhemmende, hochsichtbaren Arbeitsshorts mit mehreren Taschen, einschließlich DuPont™-Kevlar® faserverstärkten Beintaschen. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine und verstellbares Zugband an den Säumen. Zertifiziert nach EN 14404, 1149, 14116, 20471, Klasse 2.

Elastischer Einsatz im Schritt für Tragekomfort und Luftdurchlässigkeit
Beintaschen mit Messerhalterung und Werkzeugschlaufen an beiden Seiten
DuPont™ Kevlar®-Verstärkung in der Werkzeugtasche für erhöhten Schutz gegen spitze Werkzeuge wie z. B. Schraubendreher Aufgeschweißte Reflexbänder um die Hosenbeine Smartphonefach und abnehmbarem ID-Karten-Halter sowie Schlüssel- und Messerhalter für Elektriker 44-64 EN 20471 - High visibility clothing, EN 1149-5 - Protective clothing electrostatic properties, EN 14404 - Knee protection, EN 14116 - Protective clothing against flame 49% Modacrylic FR, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamide, 1% antistatische Faser, 300 g/m²Verstärkungen: 39% Modacrylic, 28% CORDURA®, 17% Baumwolle, 15% Aramid, 1% antistatische Faser, 270 g/m²

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>