

## **BP® Warnschutz-Multinorm-Fleecjacke APC1**

URL



 $https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/BP-Warnschutz-Multinorm-Fleecjacke-APC1\_79979$ 

Ì	General information
	Produkt:
	BP® Warnschutz-Multinorm-Fleecjacke APC1
	•
	Normale Größen
	Verfügbar in:
	38 (=2XS/C38)
	40 (=2XS/C40)
	42 (=XS/C42)
	44 (=XS/C44)
	46 (=S/C46)
	48 (=S/C48)
	50 (=M/C50)
	52 (=M/C52)
	54 (=L/C54)
	56 (=L/C56)
	58 (=XL/C58)
	60 (=XL/C60)
	62 (=2XL/C62)
	64 (=2XL/C64)
	66 (=3XL/C66)
	68 (=3XL/C68)
	70 (=4XL/C70)
	72 (=4XL/C72)
ĺ	Englische Größen n
	Verfügbar in:
	2XS (=38-40/C38-C40)
	XS (=42-44/C42-C44)
	S (=46-48/C46-C48)
	M (=50-52/C50-C52)
	L (=54-56/C54-C56)
	XL (=58-60/C58-C60)
	2XL (=62-64/C62-C64)
	3XL (=66-68/C66-C68)
	4XL (=70-72/C70-C72)
	Geschlecht Sen
	Geschlecht:
	Herren
	Damen
	Unisex
	Anbieterauswahl
	Anbieter:
	Hersteller

Produktbild

mage not found or type unknown

## **Beschreibung**

permanent flammhemmend Arm-Lift-System für mehr Bewegungsfreiheit

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

permanent flammhemmend Arm-Lift-System für mehr Bewegungsfreiheit ATPV =  $10 \text{ cal/cm}^2$  schmale Passform

EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 1 1 x x, EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung, EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1, EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 3,

## Hier Preise prüfen

## **Details zur Anzeige**

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0 FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Feuerschuetzenbostel 3 D-29303 Bergen/ Eversen GERMANY

Email : <a href="mailto:office@psa.page">office@psa.page</a>
Internet: <a href="https://psa.page/">https://psa.page/</a>