

## Flame High Vis Weste Kl. 3 5023 FHA - Fristads



URL

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Flame-High-Vis-Weste-Kl--3-5023-FHA---Fristads\\_62449](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Flame-High-Vis-Weste-Kl--3-5023-FHA---Fristads_62449)

General information

**Produkt:**

Flame High Vis Weste Kl. 3 5023 FHA - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Westen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)

Farben Größen

**Farben:**

High-Vis Gelb

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Flammschutz-Weste mit Warnschutzklasse 3. Metallfrei und mit antistatischen Eigenschaften.

Mit Reißverschluss / Brusttasche mit Klettverschluss / Sollte über Kleidungsstücke gemäß ISO 11612 getragen werden / Für ATEX Umgebungen geeignet / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1 und EN 20471 Klasse 3. Material geprüft und zugelassen gemäß EN 1149-3, OEKO-TEX® zertifiziert.

2XS/XS - 2XL/3XL

98% Polyester (flammhemmend), 2% Karbon. 120 g/m<sup>2</sup>.

F130:M3-1 Warnschutz-Gelb

EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 14116 Schutz vor Hitze, Flammen und geringem Funkenflug. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

## Details zur Anzeige

10000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>