

## Flamestat Hemd Damen 7099 ATS - Fristads



URL

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Flamestat-Hemd-Damen-7099-ATS---Fristads\\_62378](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Flamestat-Hemd-Damen-7099-ATS---Fristads_62378)

General information

**Produkt:**

Flamestat Hemd Damen 7099 ATS - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Hemden

Damen Größen an n

**Verfügbar in:**

DA34 (=XS)

DA36 (=S)

DA38 (=S)

DA40 (=M)

DA42 (=M)

DA44 (=L)

DA46 (=L)

DA48 (=XL)

DA50 (=XL)

DA52 (=2XL)

DA54 (=2XL)

DA56 (=3XL)

DA58 (=3XL)

Farben

**Farben:**

dunkelblau

Geschlecht

**Geschlecht:**


Damen

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**



## Beschreibung

Flammschutz-Hemd mit femininer Passform aus weichem Strickgewebe mit inhärentem Flammschutz. Zugelassen für Schweißarbeiten, sowie geeignet für ATEX-Umgebungen. Ohne Metallteile, für Industriewäsche geeignet. Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckter Druckknopfverschluss unter der Frontleiste / Armabschlüsse mitverdecktem Druckknopfverschluss / 2 Brusttaschen mit Patte undverdecktem Druckknopfverschluss, eine mit Stiftschlaufen / VerlängerteRückenpartie / Metallfreies Kleidungsstück / Geprüft und zugelassen gemäßEN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9 cal/cm<sup>2</sup> HAF: 78,0% (sieheTabelle für Störlichtbogen geprüften Kleidungskombinationen EN 61482-1-2Klasse 2 und offene Lichtbogen gemäß EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1, EN 1149-5 und EN 13034 Typ PB[6] / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. S - 3XL  
54% Modacryl, 44% Baumwolle, 2% Antistatikfaser. 230 g/m<sup>2</sup>.  
F540:M3-1 Dunkelblau  
IEC 61482-2 Schutz vor thermischen Gefahren durch Störlichtbogen ("Box Test" + "Offener Lichtbogentest"). Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien. Zertifizierte Schutzkleidung.

## Details zur Anzeige

10000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>