

## **Flamestat Zipper-T-Shirt Langarm 7029 MOF - Fristads**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Flamestat-Zipper-T-Shirt-Langarm-7029-MOF---Fristads\\_63427](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Flamestat-Zipper-T-Shirt-Langarm-7029-MOF---Fristads_63427)

General information

**Produkt:**

Flamestat Zipper-T-Shirt Langarm 7029 MOF - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Unterwäsche

Normale Größen

**Verfügbar in:**

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

schwarz

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren


Anbieterswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Sehr angenehm zu tragendes Poloshirt mit kurzem Reißverschluss und inhärentem Flammenschutz, das sich als Unterwäsche für einen verbesserten Schutz gegen Verbrennungen eignet.

Hoher Kragen mit kurzem Reißverschluss / Kontrastnähte / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5 / Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle / OEKO-TEX® zertifiziert.

XS - 4XL

58% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Elasthan, 2% antistatische Faser.  
Inhärenter Flammenschutz. 240 g/m<sup>2</sup>.

F940:M3-1 Schwarz

IEC 61482-2 Schutz vor thermischen Gefahren durch Störlichtbogen ("Box Test" + "Offener Lichtbogentest"). Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.

## Details zur Anzeige

10000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>