

## **Fristads Flame Schweißer-Overall 8030 FLAM Flammschutz-Overalls Blau**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flame-Schweisser-Overall-8030-FLAM-Flammschutz-Overalls-Blau\\_80420](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flame-Schweisser-Overall-8030-FLAM-Flammschutz-Overalls-Blau_80420)

General information

**Produkt:**

Fristads Flame Schweißer-Overall 8030 FLAM Flammschutz-Overalls Blau

Produktart

**Produktart:**

Overalls

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

anthrazit

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen


Unisex

Anbieterswahl

**Anbieter:**

Hersteller

# Produktbild



75% Baumwolle FR, 24% Polyester, 1% antistatische Faser.

## Beschreibung

Fronttaschenöffnung mit durchgehendem Zwei-Wege-Frontreißverschluss und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, links mit Werkzeugschlaufen / Innentasche mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Ohrhörer / Abgedeckte Seitenöffnung nach innen / Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss / Verstellbarer Bund / 2 Vordertaschen / 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Hammerschlaufe / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, Schlaufe für Ausweishalter / Verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Stifttasche und Knopf und Schlaufe für Fahrtenmesser / Vorgeformte Knie / Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Knieschoner in Knietasche / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm<sup>2</sup> ATPV: 10 cal/cm<sup>2</sup> (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und für offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292 / Zertifiziert nach 50 Waschgängen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: S - 2XL Normen: OEKO-TEX®|PRO Industrial laundry Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 14404 KnieschutzEigenschaften: Multinorm|Hoher Baumwoll-Komfort|Für Schweißarbeiten zugelassen description (en): Front placket opening with two-way, full-length front zip and concealed snap fastening / 2 chest pockets with flap and concealed snap fastening, left with tool loops / Inside pocket with button and mobile pocket with velcro fastening and loop for earpiece / Covered side opening to inside / Adjustable cuffs with velcro fastener / Adjustable waist / 2 front pockets / 2 reinforced back pockets with flap and concealed snap fastening / Hammer loop / Leg pocket with flap and concealed snap fastening, phone pocket with flap and velcro fastening, loop for ID cardholder / Reinforced folding rule pocket with flap and concealed snap fastening, pen pocket and button and loop for sheath knife / Pre-shaped knees / Knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm<sup>2</sup> ATPV: 10 cal/cm<sup>2</sup> (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and for open arc according to EN 61482-1-1), ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1 A2 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations), EN 1149-5 and EN 14404 together with kneepads 124292 / Certified after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>