

## **Fristads Flamestat Besuchermantel 3074 ATHS Flammschutz-Mäntel Blau**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-Besuchermantel-3074-ATHS-Flammschutz-Maentel-Blau\\_80443](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-Besuchermantel-3074-ATHS-Flammschutz-Maentel-Blau_80443)

General information

**Produkt:**

Fristads Flamestat Besuchermantel 3074 ATHS Flammschutz-Mäntel Blau

Produktart

**Produktart:**

Mäntel / Kittel

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

anthrazit

Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren  
Damen  
Unisex

Anbieterswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% antistatische Faser.  
Inhärenter Flammschutz.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Reflektierende Details an den Schultern / Knopfleiste mit verdecktem Druckknopfverschluss / 1 Brusttasche mit Stifttasche, Patte mit verdecktem Druckknopfverschluss und Stiftschlaufen außen / 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss und Patte / Ärmelbündchen mit verdecktem Druckknopfverschluss / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm<sup>2</sup>, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 und EN 13034 Typ PB [6] / Zertifiziert nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 3XL Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Langlebiger, komfortabel|Schmutz-, öl- und wasserabweisend description (en): Dirt, oil and water repellent / Reflective detailing on shoulders / Front placket opening with concealed snap fastening / 1 chest pocket with pen pocket, flap with concealed snap fastening and outside pen straps / 2 front pockets with concealed snap fastening and flap / Cuffs with concealed snap fastening / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm<sup>2</sup>, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 and EN 13034 Type PB [6] / Certified after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>