

## **Fristads Flamestat High Vis Fleecejacke Kl. 3 4063 ATF Fleece-Jacken Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Fleecejacke-Kl--3-4063-ATF-Fleece-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine\\_80235](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Fleecejacke-Kl--3-4063-ATF-Fleece-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80235)

Produktartormation

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

gelb  
High-Vis Gelb

Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren  
Damen  
Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% antistatische Faser.  
Inhärenter Flammschutz.

Reflektierende Details an den Schultern / Fronttasche mit Reißverschluss oben am Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss / D-Ring / Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss / 2 Vordertaschen / Kordelzug am Saum / Daumengriff / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8,8 cal/cm<sup>2</sup> EBT: 9,2 cal/cm<sup>2</sup> (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 Größe XS und Klasse 3 Größen S-3XL / Geprüft nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX®|U6 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 20471 Warnschutz Eigenschaften: Multinorm|Inhärenter Flammschutz|Weich und warm description (en): Reflective detailing on shoulders / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / D-ring / Chest pocket with concealed zip / 2 front pockets / Drawstring at hem / Thumb grip / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8,8 cal/cm<sup>2</sup> EBT: 9,2 cal/cm<sup>2</sup> (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2, EN 1149-5, EN ISO 20471 class 2 size XS and class 3 sizes S-3XL / Approved after 25 washes / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>