

Fristads Flamestat High Vis Overall Kl 1 8174 ATHS Flammenschutz-Overalls Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine

URL



https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Overall-Kl-1-8174-ATHS-Flammenschutz-Overalls-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80471

General information

Produkt:

Fristads Flamestat High Vis Overall Kl 1 8174 ATHS Flammschutz-Overalls Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

Produktart:

Overalls

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb
High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% antistatische Faser.
Inhärenter Flammschutz. Verstärkung: 79% Baumwolle FR, 20% Polyamid, 1% antistatische Faser.

Schmutz, öl- und wasserabweisend / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, 1 mit innenliegendem D-Ring und Stifthalter / 1 Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen / Hammerschlaufe / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss / 1 Zollstocktasche mit Patte, verdecktem Druckknopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / 1 Beintasche mit Reißverschluss, Patte und verdecktem Druckverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss / CORDURA® Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Verstellbare Taille und Bündchen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2% (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen nach EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen nach EN 11612 C2, E3, F2 und EN 11611 A1 Klasse 2), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB[6], EN 14404 sowie Knieschoner 124292 und EN ISO 20471 Klasse 1 / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industrierwäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 5XL Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien|EN 20471 Warnschutz|EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Langlebiger, komfortabel|Schmutz-, öl- und wasserabweisend description (en): Dirt, oil and water repellent / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / 2 bellowed chest pocket with flap and concealed snap fastening, one with inside D-ring and pen strap / Chest pocket with zip/ 2 front pockets / Hammer loop / 2 bellowed back pockets with flap and velcro fastening / Folding rule pocket with flap and concealed snapfastening and button and loop for sheath knife / Leg pocket with zip, flapand concealed snap fastening, 1 phone pocket with flap and velcro fastening/ CORDURA® reinforced knee pocket with inside opening / Heightadjustment for knee pads in knee pocket / Adjustable waist and cuffs /Approved according to EN 61482-1-2 class 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8cal/cm² HAF: 84,2% (see Electric arc table for certified garmentcombinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 class 1 (see Flameand welding table for certified garment combinations for EN 11612 C2, E3,F2 and EN 11611 A1 class 2), EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN 14404together with kneepads 124292 and EN ISO 20471 class 1 / Approved after50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX®certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>