

Fristads Flamestat High Vis Stretch-Latzhose Kl.1 2168 ATHF Flammschutz-Latzhosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

URL



https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Stretch-Latzhose-Kl-1-2168-ATHF-Flammschutz-Latzhosen-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80516

General information

Produkt:

Fristads Flamestat High Vis Stretch-Latzhose Kl.1 2168 ATHF Flammschutz-Latzhosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

Produktart:

Latzhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb
High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

45% Modacryl, 34% Baumwolle, 17% Polyamid, 2% Elasthan, 2% antistatische Fasern. Inhärenter Flammenschutz.

Stretchmaterial / Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Elastische Hosenträger / Latztasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Latz-Innentasche mit Reißverschluss / Bundweitenverstellung mit Knöpfen / Hosenschlitz mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche und Schlaufen für Ausweishalter / CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Knieschoner in Knietasche / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Doppelnäht beim Reflexstreifen / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 APC 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißertabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292 / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriegewaschgeeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: C44 - D116 Normen: OEKO-TEX® PPE | PRO Industrial laundry | T1 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert. | EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen | EN ISO 11611 Schweißer-Schutz | EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung | EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien | EN 20471 Warnschutz | EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Stretch-Material | Leicht | Multinorm inhärenter Schutz description (en): Stretch fabric / Dirt, oil and water repellent / Elasticated braces / Bib pocket with flap and concealed snap fastening / Inside bib pocket with zip / Adjustable waist with buttons / Zip fly / 2 front pockets / 2 CORDURA® reinforced back pockets with flap and concealed snap fastening / Double reinforced crotch seam / Hammer loop / CORDURA®-reinforced folding rule pocket with flap and concealed snap fastening, button and loop for sheath knife and pen holder / Leg pocket with flap and concealed snap fastening, mobile phone pocket and loops for ID card holder / CORDURA®-reinforced knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / CORDURA®-reinforced leg ends / 2-needle stitching on reflective tape / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² (see Electric arc table for certified garments combinations for EN 61482-1-2 APC 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations), EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 class 1 and EN 14404 together with kneepads 124292 / Certified after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>