

## **Fristads Flamestat High Vis Winterjacke für Damen, Kl. 3 4285 ATHS Flammenschutz-Jacken Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine**



URL

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Winterjacke-fuer-Damen-Kl--3-4285-ATHS-Flammenschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine\\_80467](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Winterjacke-fuer-Damen-Kl--3-4285-ATHS-Flammenschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80467)

General information

**Produkt:**

Fristads Flamestat High Vis Winterjacke für Damen, Kl. 3 4285 ATHS Flammenschutz-Jacken Gelb|  
Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

gelb  
High-Vis Gelb

Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren  
Damen  
Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

# Produktbild



## Beschreibung

45 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 18 % Polyamid, 2 % antistatische Fasern, schmutz-, öl- und wasserabweisend. Fleece-Innenfutter 50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% antistatische Fasern. Seidiges Steppfutter 40% Modacryl, 37% Viskose FR, 22% Viskose, 1% Antistatikfaser.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert mit Fleece am Körper und seidig-weichem Steppfutter an den Ärmeln / Reflektierende Details an den Schultern / Fronttaschenöffnung mit Reißverschluss oben am Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss / Fleecegefütterter Kragen mit Druckknopfverschluss für ansteckbare Kapuze, 125064 / Geräumige Tasche auf der Brust mit verdecktem Druckknopfverschluss, Brusttasche mit verdecktem Druckknopfverschluss, D-Ring und Stiftschlaufe / Brusttasche mit Reißverschluss / Verdeckte Knöpfe und Schlaufe für Messerscheide / Mikrofonhalterung / Kartentasche mit Reißverschluss und Handy-Innentasche von außen zugänglich / 2 fleecegefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche mit Knopf / Handy-Innentasche mit Hörschlaufe / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verlängerter Rücken / Verstellbarer Kordelzug am Saum / Reißverschluss im Futter für einfache Bestückung und Übertragung / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 19 cal/cm<sup>2</sup> ATPV: 25 cal/cm<sup>2</sup>, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 in den Größen XS-S und Klasse 3 in den Größen M-3XL und EN 342 / Zertifiziert nach 50 Waschgängen / Für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 3XL Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry|U6 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert. | EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen | EN ISO 11611 Schweißer-Schutz | EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung | EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien | EN 20471 Warnschutz | EN 342 Kälteschutz Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz | Für Schweißarbeiten zugelassen | Schmutz-, öl- und wasserabweisend description (en): Dirt, oil and water-repellent / Fully lined with fleece in body and silky and soft quilted lining in sleeve / Reflective detailing on shoulders / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / Fleece-lined collar with snap fastening for attachable hood, 125064 / Bellowed chest pocket with concealed snap fastening, inside D-ring and pen strap / Chest pocket with zip / Concealed buttons and loop for sheath knife / Microphone holder / Map pocket with zip and inside mobile phone pocket accessible from outside / 2 fleece-lined front pockets with zip / Inside pocket with button / Inside mobile phone pocket with earpiece loop / Elastic cuffs inside sleeves / Extended back / Adjustable drawstring at hem / Zip in lining for easy embroidery and transfer / Approved according to EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 19 cal/cm<sup>2</sup> ATPV: 25 cal/cm<sup>2</sup>, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 class 1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 class 2 in sizes XS-S and class 3 in sizes M-3XL and EN 342 / Certified after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>