

## **Fristads Flamestat Stretchhose 2180 FSS Flammschutz-Stretch-Hosen Blau**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-Stretchhose-2180-FSS-Flammschutz-Stretch-Hosen-Blau\\_80517](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-Stretchhose-2180-FSS-Flammschutz-Stretch-Hosen-Blau_80517)

General information

**Produkt:**

Fristads Flamestat Stretchhose 2180 FSS Flammschutz-Stretch-Hosen Blau

Produktart

**Produktart:**

Bundhosen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

anthrazit

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren  
Damen  
Unisex

Anbieterswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

Stretch-Material 47% Modacryl, 37% Baumwolle, 12% Polyurethan, 2% Polyamid, 1% antistatische Faser, 1% Elastan. Knietasche 80% Aramid, 2% antistatische Faser, 18% Polyurethan. Inhärenter Flammschutz.

Softshell-Stretchmaterial / Winddicht und wasserabweisend / Rippenstrick-Stretcheinsätze in der Taille / verdeckter Knopf vorne / Schlaufe für Ausweishalter in der Taille / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss / doppelt verstärkte Schrittnaht / große aramidverstärkte Werkzeugtasche / große Beintasche mit Handytasche, Patte mit Klettverschluss / Vorgeformte Knie / Aramidverstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Knieschoner in Knietasche / Verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe / PFAS-frei / Metallfrei / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM 23 cal/cm<sup>2</sup> / EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 Klasse 2, EN 13034 Type PB [6], EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutz und EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: C44 - C62 D84 - D120 Normen: OEKO-TEX®|PRO Industrial laundry Klassifikationen: EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien|EN 14404 Knieschutz|EN 13758 UV-Schutz Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Stretch-Material|Extra hoher Störlichtbogenschutz description (en): Softshell stretch material / Windproof and water repellent / Rib-knit stretch panels at waist / Concealed front button / Loop for id-card holder at waist / 2 front pockets / 2 back pockets with flaps and concealed snap fastening at outer edges / Double reinforced crotch seam / Large aramide-reinforced tool pocket / Large leg pocket with phone pocket, flap with velcro fastening / Pre-shaped knees / Aramide-reinforced knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / Adjustable leg length with 5 cm hem allowance / PFAS free / Metal free / Approved according to EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM 23 cal/cm<sup>2</sup> / EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 class 2, EN 13034 Type PB [6], EN 13758-2 UPF 40+ UV protection and EN 14404 together with kneepads 124292 / Leasing-laundry tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>