

## **SNICKERS ProtecWork ArbeitssHORTS, Klasse 1, EN 14116**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/SNICKERS-ProtectWork-ArbeitssHORTS-Klasse-1-EN-14116\\_80695](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/SNICKERS-ProtectWork-ArbeitssHORTS-Klasse-1-EN-14116_80695)

General information

**Produkt:**

SNICKERS ProtecWork Arbeitshorts, Klasse 1, EN 14116

Produktart

**Produktart:**

Shorts

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

Flammhemmende, hochsichtbare ArbeitssHORTS mit mehreren Taschen, einschließlich DuPont™-Kevlar® faserverstärkte Beintaschen. Zertifiziert nach EN 14116, Klasse 1.

Einsatz im Schritt für Tragekomfort

Beintaschen mit Messerhalterung und Werkzeugschlaufen an beiden Seiten

DuPont™ Kevlar®-Verstärkung in der Werkzeugtasche für erhöhten Schutz gegen spitze Werkzeuge wie z. B. Schraubendreher

Aufgeschweißte Reflexbänder um die Hosenbeine

Smartphonefach und abnehmbarem ID-Karten-Halter sowie Schlüssel- und Messerhalter für Elektriker

44-64

EN 20471 - High visibility clothing, EN 1149-5 - Protective clothing electrostatic properties, EN 14116 - Protective clothing against flame

49% Modacrylic FR, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamide, 1% antistatische Faser, 300 g/m<sup>2</sup>

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>