

## **SNICKERS ProtecWork, Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 1**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Welding-protection/SNICKERS-ProtecWork-Arbeitsjacke-Warnschutzklasse-1\\_80617](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Welding-protection/SNICKERS-ProtecWork-Arbeitsjacke-Warnschutzklasse-1_80617)

General information

**Produkt:**

SNICKERS ProtecWork, Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 1

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

Schutzjacke (PSA), die auf Schutz und Komfort in risikoreichen Arbeitsbereichen ausgelegt ist. Die Jacke bietet zertifizierten Schutz vor verschiedenen Gefahren und verfügt über Taschen, die praktischen Stauraum und zusätzliche Funktionalität bieten.

Zertifizierter Schweißschutz  
Zertifizierter Schutz vor Störlichtbögen  
Reißverschluss-Tasche für Tablet Ausweishalter als zusätzliches funktionales Detail  
Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen XS-4XL, LM-LXXL EN 20471 - High visibility clothing, EN 1149-5 - Protective clothing electrostatic properties, EN ISO 11611 - Protective clothing for use in welding and allied processes, EN 11612 - Protective clothing against heat and flame, EN 13034 - Protective clothing against liquid chemicals, IEC 61482-2:2009 - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc  
Eine Schutzjacke, die Arbeitskomfort, Warnschutzfunktionalität und Schutz in risikoreichen oder gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Die Jacke bietet zertifizierten Lichtbogen- und Schweißschutz. Ein integrierter Wärme- und Flammenschutz sowie antistatische Eigenschaften sorgen für zusätzliche Sicherheit. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit verlängerten Abschlüssen und ein verlängerter Rücken sorgen für zusätzlichen Komfort bei der Arbeit. Das flammhemmende Futter vorne sowie an den Schulterpartien und Ärmeln sorgt zudem für erhöhten Schutz von häufig gefährdeten Körperteilen. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Frontpartie entspricht 27,6 cal/cm<sup>2</sup>, Klasse 2 und HAF 89,9 %. Die kürzere Front der Jacke sorgt für einfachen Zugriff auf Werkzeuge und andere Gegenstände in den Taschen der Arbeitshose. Hauptgewebe: 49 % Modacryl FR, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatisches Gewebe, 300 g/m<sup>2</sup>. Futter: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m<sup>2</sup>.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH  
Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0  
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99  
Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)  
Internet: <https://psa.page/>