

## **Nahtloser Strickhandschuh COTTONFLEX - Feinmechanik - EN 388 - EN 407 - Lebon Protection**

URL



[https://ppe.page/anzeige/Hand-protection/CE-Cat-II---Gloves-against-reversible-risks/Nahtloser-Strickhandschuh-COTTONFLEX---Feinmechanik---EN-388---EN-407---Lebon-Protection\\_77833](https://ppe.page/anzeige/Hand-protection/CE-Cat-II---Gloves-against-reversible-risks/Nahtloser-Strickhandschuh-COTTONFLEX---Feinmechanik---EN-388---EN-407---Lebon-Protection_77833)

Größen information

**Größe:**

6 (=S)  
7 (=S)  
8 (=M)  
9 (=L)  
10 (=XL)  
11 (=2XL)

Eigenschaften

**Weitere Merkmale:**

EN 388 Handschuhe Mechanische Risiken  
EN 407 Handschuhe Thermische Risiken

Material

**Material:**

Baumwolle  
Nitril

Farben

**Farben:**

anthrazit  
grau  
schwarz


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 13, mit Elasthan aus 100% natürlichem Baumwollgarn, schwarze Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen. Elastischer Strickbund.

[Siehe das technische Datenblatt](#)

[Siehe die EU-Konformitätserklärung](#)

### Standards

- EN 388:2016 4 1 2 1 X
- EN 407 X 1 X X X X

Angaben zum Produkt Verpackungseinheiten 12 pro Paket / 120 pro Karton

Die produktvorteile

- Bewegungsfreiheit
- Grip
- Komfort

### Branchen

- Automotive
- Bau
- Gummi
- Kunststoff
- Logistik
- Maschinenbau
- Metall
- Montage

### Werte

- EN 388:2016
  - Abriebfestigkeit 4/4
  - Schnittfestigkeit 1/5
  - Weiterreißfestigkeit 2/4
  - Durchstichfestigkeit 1/4
  - Schnittfestigkeit nach ISO 13997 X
- EN 407
  - Brennverhalten X
  - Kontaktwärme 1/4
  - Konvektive Hitze X
  - Strahlungswärme X
  - Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls X
  - Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls X

## Details zur Anzeige

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>