

## **Nahtloser Strickhandschuh P/7GG/N/LW - Hitzeschutz 100°C - EN 388 - EN 407 - Lebon Protection**



URL

[https://ppe.page/anzeige/Hand-protection/CE-Cat-II---Gloves-against-reversible-risks/Nahtloser-Strickhandschuh-P7GGNLW---Hitzeschutz-100C---EN-388---EN-407---Lebon-Protection\\_77832](https://ppe.page/anzeige/Hand-protection/CE-Cat-II---Gloves-against-reversible-risks/Nahtloser-Strickhandschuh-P7GGNLW---Hitzeschutz-100C---EN-388---EN-407---Lebon-Protection_77832)

Größen information

**Größe:**

7 (=S)

8 (=M)

9 (=L)

10 (=XL)

Eigenschaften

**Weitere Merkmale:**

EN 388 Handschuhe Mechanische Risiken

EN 407 Handschuhe Thermische Risiken

Material

**Material:**

Baumwolle

PE - Polymere

Farben

**Farben:**

anthrazit

grau


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 7, aus 100% grauem texturiertem Polyamid / Baumwolle. Baumwolle innenliegend für besseren Komfort. Beidhändig tragbar. Elastischer Strickbund 11 cm.

[Siehe das technische Datenblatt](#)

[Siehe die EU-Konformitätserklärung](#)

### Standards

- EN 388:2016 2 3 4 X B
- EN 407 X 1 X X X X

### Angaben zum Produkt Die Produktvorteile

- Beidhändig
- Bewegungsfreiheit
- Komfort

### Branchen

- Automotive
- Bau
- Glas
- Gummi
- Kunststoff
- Lebensmittel

### Werte

- EN 388:2016
  - Abriebfestigkeit 2/4
  - Schnittfestigkeit 3/5
  - Weiterreißfestigkeit 4/4
  - Durchstichfestigkeit X
  - Schnittfestigkeit nach ISO 13997 B
- EN 407
  - Brennverhalten X
  - Kontaktwärme 1/4
  - Konvektive Hitze X
  - Strahlungswärme X
  - Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls X
  - Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls X

## Details zur Anzeige

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>