

## **Nahtloser Strickhandschuh STEELTECH/30 - Level E - EN 388 - EN 407 - Lebon Protection**



URL

[https://ppe.page/anzeige/Hand-protection/CE-Cat-II---Gloves-against-reversible-risks/Nahtloser-Strickhandschuh-STEELTECH30---Level-E---EN-388---EN-407---Lebon-Protection\\_77836](https://ppe.page/anzeige/Hand-protection/CE-Cat-II---Gloves-against-reversible-risks/Nahtloser-Strickhandschuh-STEELTECH30---Level-E---EN-388---EN-407---Lebon-Protection_77836)

Größen information

**Größe:**

6 (=S)

7 (=S)

8 (=M)

9 (=L)

10 (=XL)

11 (=2XL)

Eigenschaften

**Weitere Merkmale:**

EN 388 Handschuhe Mechanische Risiken

EN 407 Handschuhe Thermische Risiken

**Sonstiges:**

Elastischer Strickbund

Material

**Material:**

Edelstahlfaser

Leder

PU

Farben

**Farben:**

anthrazit

grau

weiß


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 13, aus 100% Textra®Edelstahlfaser mit Elasthan. Graue CLEAN PU®-Beschichtung auf derHandfläche und den Fingerspitzen. Aufdopplung aus naturbelassenemRindspaltleder auf der Handfläche und den Fingern, Fingerspitzen ohneLeder. Nähte aus PEHD-Faser. Verlängerter und elastischer Strickbund.

[Siehe das technische Datenblatt](#)

[Siehe die EU-Konformitätserklärung](#)

### Standards

- EN 388:2016 4 X 4 4 E
- EN 407 X 1 X X X X

### Angaben zum Produkt Technologies

- CLEAN PU TECHNOLOGY® Die LEBON-Gruppe bietet ein Sortiment an Ökodesign-Handschuhen in Übereinstimmung mit den höchsten Umwelt- und Gesundheitsschutzanforderungen.
- Screentech Unsere Schutzhandschuhe passen sich an das Zeitalter der Digitalisierung an! Diese Technologie ermöglicht die Bedienung von Touchscreens, ohne die Schutzhandschuhe ausziehen zu müssen.

### Die Zertifizierung

- DERMATEST® Wissenschaftliche, dermatologische und biologische Methoden, die bei eingehenden klinischen Studien angewendet werden, erlauben es dem Dermatest®-Institut, die Effizienz und Sicherheit des Produkts präzise zu messen. Lebon Produkte haben nach dermatologischen Tests durch Dermatest® die Bewertung "Ausgezeichnet" erhalten, ein Beleg für die Aufmerksamkeit der Lebon Gruppe im Hinblick auf Qualität und Wohlbefinden.

### Verpackungseinheiten

10 Paar pro Paket / 100 Paar pro Karton

### Die Produktvorteile

- Bewegungsfreiheit
- Grip
- Widerstandsfähigkeit

### Branchen

- Automotive
- Bau
- Glas
- Gummi
- Kunststoff
- Maschinenbau
- Metall
- Montage

### Werte

- EN 388:2016
  - Abriebfestigkeit 4/4
  - Schnittfestigkeit X
  - Weiterreißfestigkeit 4/4

## Details zur Anzeige

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>