

Schutzhandschuh TACTYL - Montage - EN 388 - Lebon Protection



URL

https://ppe.page/anzeige/Hand-protection/CE-Cat--II---Gloves-against-reversible-risks/Schutzhandschuh-TACTYL---Montage---EN-388---Lebon-Protection_77853

Größen information

Größe:

6 (=S)

7 (=S)

8 (=M)

9 (=L)

10 (=XL)

11 (=2XL)

Eigenschaften

Weitere Merkmale:

EN 388 Handschuhe Mechanische Risiken

Material

Material:

Baumwolle

Leder

Farben

Farben:

blau


weiß

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

5-Finger Handschuh mit Handfläche, Daumen, Zeigefinger und Fingerspitzen aus naturbelassenem Ziegennarbenleder. Handrücken aus 100% blauem Baumwoll-Gewebe, Gummizug auf dem Handrücken.

[Siehe das technische Datenblatt](#)

[Siehe die EU-Konformitätserklärung](#)

Standards

- EN 388:2016 3 1 2 2 X

Angaben zum Produkt

Verpackungseinheiten

12 Paar pro Paket / 120 Paar pro Karton

Die Produktvorteile

- Komfort
- Verstärkung
- Weichheit

Branchen

- Automotive
- Bau
- Gummi
- Kunststoff
- Logistik
- Maschinenbau
- Metall
- Montage

Werte

- EN 388:2016
 - Abriebfestigkeit 3/4
 - Schnittfestigkeit 1/5
 - Weiterreißfestigkeit 2/4
 - Durchstichfestigkeit 2/4
 - Schnittfestigkeit nach ISO 13997 X

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>