

Nahtlose Strickarmstulpe FITSLEEVE/45H - Level C - EN 388 - EN 407 - Lebon Protection



URL

https://ppe.page/anzeige/Hand-protection/EN-1149---Electrostatically-conductive-properties/Nahtlose-Strickarmstulpe-FITSLEEVE45H---Level-C---EN-388---EN-407---Lebon-Protection_77858

Eigenschaften ation

Weitere Merkmale:

EN 388 Handschuhe Mechanische Risiken

EN 407 Handschuhe Thermische Risiken

Material

Material:

Elasthan

PA - Polyamid


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

image not found or type unknown



Beschreibung

Nahtlose Strickarmstulpe aus High Tenacity Faser, Elasthan und 100% blauem texturiertem Polyamid. Klettverschluss am Oberarm. Mit Daumenloch. Länge ca. 45 cm.

[Siehe das technische Datenblatt](#)

[Siehe die EU-Konformitätserklärung](#)

Standards

- EN 388:2016 2 X 4 X C
- EN 407 X 1 X X X X

Angaben zum Produkt

Die Zertifizierung

- OEKO-TEX® Die STANDARD 100 Zertifizierung von OEKO-TEX® gibt Ihnen Vertrauen und Sicherheit bei der Auswahl Ihrer Produkte, denn dank dieser Zertifizierung können Sie sicher sein, dass : - Ihr Produkt ist nicht schädlich für Ihre Gesundheit und Ihre Haut. - Ihr Produkt entspricht einer anspruchsvollen internationalen Zertifizierung. - Ihr Produkt ist Teil einer nachhaltigen Entwicklung.

Verpackungseinheiten

10 Paar pro Paket / 100 Paar pro Karton

Die Produktvorteile

- Beidhändig
- Komfort
- Schutz

Branchen

- Automotive
- Glas
- Kunststoff
- Maschinenbau
- Metall
- Montage

Werte

- EN 388:2016
 - Abriebfestigkeit 2/4
 - Schnittfestigkeit X
 - Weiterreißfestigkeit 4/4
 - Durchstichfestigkeit X
 - Schnittfestigkeit nach ISO 13997 C
- EN 407
 - Brennverhalten X
 - Kontaktwärme 1
 - Konvektive Hitze X
 - Strahlungswärme X
 - Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls X
 - Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls X

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>