

EVO®3 unbelüftet, mit kurzem Schirm, OneTouch! & Drehradverschluss;



URL

https://ppe.page/anzeige/Head-protection/Safety-helmets/EN-397---Industrial-hard-hat/EVO3-unbelueftet-mit-kurzem-Schirm-OneTouch--Drehradverschluss_42339


General information

Produkt:

EVO®3 unbelüftet, mit kurzem Schirm, OneTouch! & Drehradverschluss;

Anbieterswahl

Produktbild



Beschreibung

Der MK3 Evolution Komfort Plus Helm kombiniert den ausgezeichneten Schutz dank der superstarken Helmschale mit den Komfortvorteilen der Evolution 3D Innenausstattung. EVO®3 stellt eine wahre Evolution der populären MK2 und MK3 Helme dar, deren erstes Modell bereits 1970 auf den Markt gebracht wurde. Bei Tests übertraf der EVO®3 die von der EN397-Norm geforderte Stabilität deutlich und ist somit wesentlich stabiler als all seine Konkurrenten.

Höchster Komfort

Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™ Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bieten unerreichten Komfort.

Chamlon&Drehradverschluss; Schweißband

Schweißband aus Baumwolle mit poröser Oberflächenschicht aus PU für maximale Schweißaufnahme. PH neutral, dermatologisch getestet.

3D Präzisions-Anpassung

Das komfortable Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm.

Belüftung

Die Lüftungsschlitze an der Rückseite sowie in den Seitenbereichen sorgen für eine optimale Luftbewegung in der Schale, wodurch die Temperatur im Helm durchschnittlich um 2-3 Grad sinkt.

Extrem Fester Sitz

Der tiefsitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutschen kann. Wahlweise mit dem Revolution® Drehradverschluss oder dem OneTouch™ Gleitverschluss erhältlich.

Elektriker

Der EVO®3 Helm (unbelüftete Version) erfüllt die Norm EN50365 Klasse 0 10kV. Diese Norm gilt für elektrisch isolierte Helme für Arbeiten, die direkt oder in der Nähe von elektrischen Anlagen unter Spannung stattfinden (max. 1000V Wechselspannung oder 1500V Gleichstrom)

Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. EVOSPEC® - Integrierter Augenschutz - die integrierte Schutzbrille sorgt dafür, dass ein Augenschutz zur Hand ist, wenn Dieser benötigt wird. Entspricht EN166.1.F.

CR2

CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. CR2 ist ein passiv hoch reflektierendes Material und bietet im Durchschnitt ca. 60% mehr Reflexionsvermögen als gängige Lösung.

Branding

Sehr große bedruckbare Fläche vorne, hinten und auf den Seiten.

- Industrieschutzhelme - - - - Blue - One Size -

[Weitere Informationen](#)

Details zur Anzeige

Minimum order quantity: 10
100000 available.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : office@psa.page

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>