

MK7® High Temperature Schutzhelm - Drehradverschluss



URL

[https://ppe.page/anzeige/Head-protection/Safety-helmets/EN-397---
Industrial-hard-hat/MK7-High-Temperature-Schutzhelm---
Drehradverschluss_42699](https://ppe.page/anzeige/Head-protection/Safety-helmets/EN-397---Industrial-hard-hat/MK7-High-Temperature-Schutzhelm---Drehradverschluss_42699)


General information

Produkt:

MK7® High Temperature Schutzhelm - Drehradverschluss

Anbietersauswahl

Produktbild



Beschreibung

Jahre der Forschung und Entwicklung gingen in die Erschaffung des komfortabelsten, sichersten Schutzhelmes auf dem Markt, voller Eigenschaften, die seine Leistung maximieren. Allround-Kofpschutz schützt den Kopf aus jedem Winkel, nicht nur im Magic Circle der Krone, wo das Testen der Helme gemäß EN397 durchgeführt wird.

Anwendungen:

- Bauindustrie
- Ingenieure
- Herstellung
- Elektriker
- Telekommunikation

Zubehör

Universelle Ansteckschlitzte ermöglichen die feste Montage von Surefit Contour™ Gehörschutz und einer Reihe von Surefit™ Sicherheitsvisieren, damit vollständiger Kopf- und Gesichtsschutz immer zur Hand ist.

Komfort

Extrem komfortables Terylene-Gurtsystem passt sich der individuellen Form des Kopfes an. Eine Regenrinne leitet Regenwasser vom Träger weg.

Kurzer Schirm

Verkürzter Schirm für bessere Sicht bei der Verrichtung von z.B. Höhenarbeiten.

Einstellbarkeit

Mit Gleitverschluss

Elektriker

Der MK7 Helm erfüllt jetzt die Norm EN50365 Klasse 0 10kV. Diese Norm gilt für elektrisch isolierte Helme für Arbeiten, die direkt oder in der Nähe von elektrischen Anlagen unter Spannung stattfinden (max 1000V Wechselspannung oder 1500V Gleichstrom)

Retractablepec™

Der Helm mit integrierter Schutzbrille sorgt dafür, dass ein Augenschutz zur Hand ist, wenn benötigt. Dieser kann nicht verloren gehen und macht einen zusätzlichen Augenschutz überflüssig. Schützt nach EN166.1.F

Branding

Große bedruckbare Flächen für Ihr Firmenlogo.

- Industrieschutzhelme - - - - White - One Size -

Details zur Anzeige

Minimum order quantity: 10
100000 available.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : office@psa.page

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>