

Solid Gear Evolution Black S1P ESD DGUV



URL

https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Classification-S1--S1P/Solid-Gear-Evolution-Black-S1P-ESD-DGUV_80561

General information

Produkt:

Solid Gear Evolution Black S1P ESD DGUV

Farben

Farben:

grau

schwarz

Schuhformen

Form:

Halbschuh

Größen

Größe:

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

48

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Evolution Black ist der sportliche Sicherheitsschuh der nächsten Generation von SOLID GEAR. Eine einzigartige EVA-Zwischensohle mit doppelter Dichte hebt Ihren Komfort auf ein ganz neues Level, denn noch nie war ein Sicherheitsschuh einem Sportschuh so ähnlich. Sein nahtloses Obermaterial verleiht dem Evolution Black maximale Atmungsaktivität, des Weiteren ist er mit der neu entwickelten NANO-Zehenschutzkappe ausgestattet, die 40% härter als Glasfaser, gleichzeitig aber leichter und dünner als andere nicht-metallische Zehenschutzkappen ist. PU Foam Sock Technology sorgt für erstklassigen Komfort, während die Rutschhemmklasse SRC ein Höchstmaß an Rutschfestigkeit gewährleistet. ESD-Funktion gemäß BS EN61340-4-3:2002. Obermaterial: Leichtes nahtloses Ripstop-Gewebe mit maximaler Atmungsaktivität und TPU-Verstärkung Laufsohle: Rutschfester und ölbeständiger Gummi Zwischensohle: EVA mit doppelter Dichte Fußbett: Hoch atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und PU-Foam Passform: WeitGrößen: 36-48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S1P, SRC Schutz: NANO-Zehenschutzkappe und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz

Obermaterial: Leichtes nahtloses Ripstop-Gewebe mit maximaler Atmungsaktivität und TPU-Verstärkung Laufsohle: Rutschfester und ölbeständiger Gummi Zwischensohle: EVA mit doppelter Dichte Fußbett: Hoch atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und PU-Foam Passform: WeitGrößen: 36-48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S1P, SRC Schutz: NANO-Zehenschutzkappe und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz Größen: 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|48 Besonderheiten: Keine Angabe Sicherheitsstandart: S1P

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH
Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99
Email : office@psa.page
Internet: <https://psa.page/>