

## **Solid Gear Ocean S1P ESD DGUV**

**URL**



[https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Classification-S1--S1P/Solid-Gear-Ocean-S1P-ESD-DGUV\\_80524](https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Classification-S1--S1P/Solid-Gear-Ocean-S1P-ESD-DGUV_80524)

General information

**Produkt:**

Solid Gear Ocean S1P ESD DGUV

Farben

**Farben:**

grau

schwarz

Schuhformen

**Form:**

Halbschuh

Größen

**Größe:**

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Mit SOLID GEAR Ocean trifft Langlebigkeit auf Leichtigkeit, Komfort und Flexibilität. Dank Polyurethan-Gießtechnologie konnte hier eine Zwischensohle geschaffen werden, die zusammen mit der dünnen Gummilaufsohle einen sehr leichten und haltbaren Sicherheitsschuh formt. Das Obermaterial mit Shell-Funktion erzeugt ein haltbares und glattes Produkt ohne unnötige Nähte. BOA® Fit System garantiert unkompliziertes An- und Ausziehen und perfekte Passform. ESD-Funktion gemäß BS EN IEC 61340-4-3:2018. Obermaterial: LWG Leder Laufsohle: Rutschfester und ölbeständiger Gummi Zwischensohle: Poured PUFußbett: Hoch atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und PU-Foam Funktion: BOA® Fit System Passform: Weit Größen: 36-48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S1P, SRC Schutz: Zehenschutzkappe aus Glasfaser und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz

Obermaterial: LWG Leder Laufsohle: Rutschfester und ölbeständiger Gummi Zwischensohle: Poured PUFußbett: Hoch atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und PU-Foam Funktion: BOA® Fit System Passform: Weit Größen: 36-48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S1P, SRC Schutz: Zehenschutzkappe aus Glasfaser und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz  
Größen: 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48 Besonderheiten: Boa® Fit System, LWG Sicherheitsstandart: S1P

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH  
Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0  
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99  
Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)  
Internet: <https://psa.page/>