

## Solid Gear APOLLO

URL



[https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Classification-S3/Solid-Gear-APOLLO\\_80541](https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Classification-S3/Solid-Gear-APOLLO_80541)

General information

**Produkt:**

Solid Gear APOLLO

Farben

**Farben:**

grau

schwarz

Schuhformen

**Form:**

Stiefel (Form B)

Größen

**Größe:**

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

SOLID GEAR Apollo ist mit den neuesten technologischen Standards für Sicherheitsschuhe ausgestattet und bietet eine einzigartige Kombination aus Langlebigkeit, geringem Gewicht und außergewöhnlichem Komfort. Dank seiner neuen öl- und rutschfesten Vibram®-TPU-Laufsohle bietet dieser High-Tech-Schuh auch bei sehr niedrigen Temperaturen hervorragenden Halt auf Eis und Schnee. Hochwertiges vollnarbiges, imprägniertes Leder sorgt zudem für hervorragende Wasserabweisung und Atmungsaktivität. Obermaterial: TECH-Leder Futter: Atmungsaktives 3D-Futter Laufsohle: Öl-, rutsch- und abriebfeste TPU-Laufsohle von Vibram® Fußbett: Atmungsaktive Innensohle mit Poron-Polstern Passform: Weit Größen: 36-48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC Schutz: Zehenschutzkappe aus Glasfaser und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz

Obermaterial: TECH-Leder Futter: Atmungsaktives 3D-Futter Laufsohle: Öl-, rutsch- und abriebfeste TPU-Laufsohle von Vibram® Fußbett: Atmungsaktive Innensohle mit Poron-Polstern Passform: Weit Größen: 36-48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC Schutz: Zehenschutzkappe aus Glasfaser und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz Größen: 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48 Besonderheiten: Vibram®, LWG Sicherheitsstandart: S3

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>