

## **Solid Gear BRAVO GTX**

**URL**



[https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Classification-S3/Solid-Gear-BRAVO-GTX\\_80543](https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Classification-S3/Solid-Gear-BRAVO-GTX_80543)

General information

**Produkt:**

Solid Gear BRAVO GTX

Farben

**Farben:**

grau

schwarz

Schuhformen

**Form:**

Stiefel (Form B)

Größen

**Größe:**

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Der Sicherheitsschuh SOLID GEAR Bravo GTX wurde mit den neuesten Technologien entwickelt, hat ein klassisches Design und sein vollnarbiges, imprägniertes TECH-Leder sorgt für erstklassige Langlebigkeit. Seine Vibram®-Gummilaufsohle mit neu entwickelter FLEX-SYSTEM-Technologie unterstützt jeden Ihrer Schritte vom Fersenauftritt bis zur Zehenspitze. Die eingespritzte PU-Zwischensohle bietet maximalen Komfort und Dämpfung. Die GORE-TEX®-Membran sorgt für Wasserdichtigkeit und erstklassige Atmungsaktivität. Obermaterial: TECH-Leder und CORDURA® Futter: Wasserdichte und atmungsaktive GORE-TEX®-Membran Laufsohle: Öl-, rutsch- und abriebfeste Laufsohle von Vibram® Fußbett: EVA-Innensohle mit doppelten Poron-Polstern Passform: Weit Größen: 36-48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, WR, HRO, SRC Schutz: Zehenschutzkappe aus Glasfaser und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz

Obermaterial: TECH-Leder und CORDURA® Futter: Wasserdichte und atmungsaktive GORE-TEX®-Membran Laufsohle: Öl-, rutsch- und abriebfeste Laufsohle von Vibram® Fußbett: EVA-Innensohle mit doppelten Poron-Polstern Passform: Weit Größen: 36-48 Sicherheitsnorm: EN ISO 20345:2011 S3, WR, HRO, SRC Schutz: Zehenschutzkappe aus Glasfaser und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz  
Größen: 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48 Besonderheiten: GORE-TEX®, CORDURA®, Vibram®, LWG Sicherheitsstandart: S3

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>