

## **Solid Gear Revolution 2 S3 ESD**

**URL**



[https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Classification-S3/Solid-Gear-Revolution-2-S3-ESD\\_80546](https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Classification-S3/Solid-Gear-Revolution-2-S3-ESD_80546)

General information

**Produkt:**

Solid Gear Revolution 2 S3 ESD

Farben

**Farben:**

grau

schwarz

Schuhformen

**Form:**

Halbschuh

**Ausstattung:**

ESD

Größen

**Größe:**

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Revolution 2 ist das allerneueste Produkt von SOLID GEAR, das sich dieETPU-Technologie zunutze macht. Je mehr Energie du einsetzt, desto mehrgibt sie zurück. Der Schuh bietet hervorragende Dämpfung und Komfortfür lange Strecken und nimmt den Druck von deinem Fuß. Durch leichteMaterialien wie CORDURA® und Stretch lässt er sich besonders angenehmtragen. Nach einem langen Arbeitstag fühlen sich deine Füße viel fitter, alses bei herkömmlichen Sicherheitsschuhen der Fall ist. Die hochdämpfendeOrthoLite®-Einlegesohle wurde für optimalen Schutz, Komfort undNachhaltigkeit entwickelt und besteht überwiegend aus recyceltenMaterialien. Damit setzt Revolution 2 neue Maßstäbe, wenn es darum geht,Polsterung und geringes Gewicht mit hoher Sicherheit und Technologie zuvereinen. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016

Obermaterial: Leichtes CORDURA® mit TPU-VerstärkungenFutter: Stretch und Mesh-NetzgewebeLaufsohle: Öl- und rutschhemmendes Dual-GummiZwischensohle: ETPUFußbett: PU-Schaum mit hochatmungsaktivenrecycelten MaterialienVerschlußsystem: BOA® SchnürsystemPassform: Weite 10Größen: 36-48Gewicht: 500 gr/Stck (Gr.42)Schutz: NANO®-Zehenkappe, metallfreie DurchtrittshemmungNorm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD Größen: 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48 Besonderheiten: Boa® Fit System, CORDURA®, OrthoLite®, ETPU Sicherheitsstandart: S3

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>