solutions for your daily eBusiness

Solid Gear Talus S3 GTX Low

URL

https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Classification-S3/Solid-Gear-Talus-S3-GTX-Low_80533

General information

Produkt:

Solid Gear Talus S3 GTX Low

Farben

Farben:

grau

schwarz

Schuhformen

Form:

Halbschuh

Ausstattung:

ESD

Größen

Größe:

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbieterauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Der Talus GTX Low ist ein dezenter, niedrig geschnittener Schuh, der dennoch mit einer Reihe von Hochleistungsfunktionen ausgestattet ist. Ein sportliches Gefühl dank einer stark dämpfenden, gegossenen PU-Zwischensohle zusammen mit einem großartigen Grip durch das Musterund die Mischung der Gummilaufsohle. Das Obermaterial besteht aus strapazierfähigem LWG-Leder in Kombination mit leichter Mikrofaser. Die GORE-TEX®-Membran sorgt für hohe Atmungsaktivität und verhindert,dass Wasser in den Schuh eindringt. Die Schnellschnürung ermöglicht einen schnellen Ein- und Ausstieg aus dem Schuh. Wer die traditionelle Schnürung und noch mehr Diskretion bevorzugt, kann die Speed-Schnürung mit den ergänzenden schwarzen Schnürsenkeln austauschen. Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz. ESD-Funktion nach EN IEC 61340-4-3:2018.Obermaterial: LWG-zertifiziertes Leder und MikrofaserInnenfutter: MeshMembrane: GORE-TEX®Laufsohle: Öl- und rutschfestes GummiZwischensohle: Gegossenes PUFußbett: Hoch atmungsaktiver PU-SchaumFunktion: SchnellschnürungPassform: WeitGrößen: 35-48Sicherheitsstandard: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WRSchutz: Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz

Obermaterial: LWG-zertifiziertes Leder und MikrofaserInnenfutter: MeshMembrane: GORE-TEX®Laufsohle: Öl- und rutschfestes GummiZwischensohle: Gegossenes PUFußbett: Hoch atmungsaktiver PU-SchaumFunktion: SchnellschnürungPassform: WeitGrößen: 35-48Sicherheitsstandard: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WRSchutz: Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz
Größen: 35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48 Besonderheiten: GORE-TEX®, LWG Sicherheitsstandart: S3

Hier Preise prüfen

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page
Internet: https://psa.page/