

## **Sievi Fly Black - Halbschuhe - 2012 O2 FO SRC**

**URL**



[https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Professional-shoes-20347/Sievi-Fly-Black---Halbschuhe---2012-O2-FO-SRC\\_78798](https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Professional-shoes-20347/Sievi-Fly-Black---Halbschuhe---2012-O2-FO-SRC_78798)

General information

**Produkt:**

Sievi Fly Black - Halbschuhe - 2012 O2 FO SRC

Farben

**Farben:**

anthrazit

grau

schwarz

Schuhformen

**Form:**

Halbschuh

Größen

**Größe:**

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

[FLY BLACK kaufen](#)

Die Modelle der Fly-Kollektion sind mit dem FlexEnergy®-Stoßdämpfungselement ausgestattet, das die kinetische Energie an den Bewegungsapparat zurückgibt, wodurch sich die Schuhe besonders leicht und sportlich anfühlen. Das 3D-dry®-Futter und die Sievi Comfort-Einlegesohle halten den Fuß den ganzen Tag über warm und trocken. ESD-zugelassen. Zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV.

Berufsschuhe > Halbschuhe

English:The footwear in the Fly range features the FlexEnergy® element, which absorbs and returns kinetic energy to the wearer, making Fly shoes light, sporty and comfortable to wear. The breathable 3D-dry® lining and Sievi Comfort insole keep your feet dry and fresh all throughout the day. ESD approved.

### **Eigenschaften:**

Orthopädisch

anpassbar:Ja|Art:Halbschuh|Einsatzbereich:Dienstleistungssektor, Elektriker|Schutzfunktion:Chemikalienbeständig, Mikrobenbeständig, Ölbeständig, Säurebeständig|Schutzklasse:Ohne|Sievi-Eigenschaften:3D-dry - Immer trockene Füße, Absatz-Dämpfung, Antistatisch, ESD, FlexStep® - Trittsicherheit und Beweglichkeit, Laufsohle aus PU, Öl- und Chemikalienbeständigkeit|Zehenschutz:Ohne

Net-Price 127,59 €

Gap-tax. in §25a of the Value Added Tax Act

10000000 available.

## Details zur Anzeige

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>