

## Solid Gear Adapt low S3L ESD

URL



[https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Schutzklasse-S3L/Solid-Gear-Adapt-low-S3L-ESD\\_80565](https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Schutzklasse-S3L/Solid-Gear-Adapt-low-S3L-ESD_80565)

General information

**Produkt:**

Solid Gear Adapt low S3L ESD

Farben

**Farben:**

grau

schwarz

Schuhformen

**Form:**

Halbschuh

**Ausstattung:**

ESD

Größen

**Größe:**

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Sportliche Sicherheitsschuhe mit eingebautem Komfort in allen Bereichen. Obermaterial aus LWG-Leder mit Nubuk-Finish und CORDURA®-Gewebe für Atmungsaktivität und Leichtigkeit. Feuchtigkeitstransportierendes und recyceltes Futter für ein gutes Fußklima. Dämpfende und atmungsaktive Einlegesohle aus offenzelligem PU-Schaum. Leichte EVA-Zwischensohle mit integriertem Schaft. Öl-, rutsch- und hitzebeständige Gummilaufsohle für guten Grip. Völlig metallfrei Zehenkappe mit Durchtrittshemmung. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016.

Obermaterial: LWG-Leder und CORDURA® Futter: Recyceltes Polyester Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle Zwischensohle: EVA Fußbett: PU-Schaum Passform: Komfortweite 11 Größen: 36-48 Gewicht: 540 gr./Stck (Gr. 42) Schutz: Glasfaser Zehenkappe, metallfreie Durchtrittshemmung Norm: EN ISO 20345:2022 S3L, SR, HRO, FO, ESD Größen: 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48 Besonderheiten: LWG Sicherheitsstandart: S3L

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>