

## Solid Gear Venture 2 S3 ESD

URL



[https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Schutzklasse-S3S/Solid-Gear-Venture-2-S3-ESD\\_80549](https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Schutzklasse-S3S/Solid-Gear-Venture-2-S3-ESD_80549)

General information

**Produkt:**

Solid Gear Venture 2 S3 ESD

Farben

**Farben:**

grau

schwarz

Schuhformen

**Form:**

Halbschuh

Größen

**Größe:**

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Solid Gear erfindet den Venture-Stil neu, im Einklang mit einem nachhaltigenLeistungsversprechen. Integriert die komplette ETPU-Technologie, die Dämpfung und Komfort für endlose Stunden des Gehens bietet und gleichzeitig den Druck reduziert. Das leichte Obermaterial aus Mikrofaser und das MATRYX®-Gewebe umhüllen Ihren Fuß und sorgen für Komfort und Sicherheit, während sie gleichzeitig für kraftvolle Bewegungen sorgen. Dieses innovative neue System verfügt über ein asymmetrisches BOA® Schnürsystem, die für eine präzise Passform sorgt. Venture 2 ist der Gamechanger in Bezug auf Leistung und Nachhaltigkeit, wobei bei der Konzentration der Technologien auf das Produkt nicht nur die Sicherheit im Vordergrund steht. Die speziell entwickelte OrthoLite®-Einlegesohle mit hoher Rückfederung wird hauptsächlich aus recycelten Materialien hergestellt. Atmungsaktives Futter aus 100% recyceltem Polyester. Die NANO-Zehenkappe, die BOA®-Führungen und der Durchtrittschutz bestehen aus teilweise recycelten Materialien. ESD-Funktion gemäß EN IEC 61340-5-1:2016

Obermaterial: MicrofaserLaufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende GummisohleZwischensohle: ETPUFußbett: Atmungsaktive, antibakterielle undfeuchtigkeits-transportierende PU-EinlegesohleVerschlußsystem: BOA®-SchnürsystemPassform: Weite 10Größen: 36-48Gewicht: 540 gr/Stck (Gr.42)Schutz: NANO®-ZehenkappeNorm: EN ISO 20345:2022 S3S, SR, HRO, FO, ESD Größen: 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48 Besonderheiten: Boa® Fit System, Matryx®, OrthoLite®, ETPU Sicherheitsstandart: S3S

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH  
Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0  
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99  
Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)  
Internet: <https://psa.page/>